

# Provozní řád sběrného dvora a překladiště odpadů Dřevčická

## IČZ:CZA00357

### 1. Základní údaje o zařízení

#### Identifikační údaje vlastníka a provozovatele zařízení

Domeček - odpady s.r.o.,

Dřevčická 44, 108 00 Praha 10 - Malešice

IČO : 64048772

DIČ : CZ64048772

Tento provozní řád byl schválen rozhodnutím

s. zn.

ze dne

č.j. MHMP 1385353/2020  
S-MHMP 1210205/2020  
16.9.2020

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským obchodním soudem v Praze,  
oddíl C, vložka 48755

statutární zástupce:

**Martin Halberštát**, jednatel společnosti

bytem: Pod Lipami 2512 / 66, 130 00 Praha 3 - Jarov

tel. 777 872 102

**Radimír Halberštát**, jednatel společnosti

bytem: Hrdlořežská 209/10c, 109 00, Praha 9 – Hrdlořezy

tel. 777 215 884

vedoucí provozovny:

**Pavel Svoboda**

tel. 777 146 004

vedoucí dopravy:

**Martin Holman**

tel. 777 212 036

#### Důležitá telefonní čísla:

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <b>HASIČI</b>                       | <b>150</b> |
| <b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>              | <b>156</b> |
| <b>POLICIE ČR</b>                   | <b>158</b> |
| <b>ZÁCHRANÁ SLUŽBA</b>              | <b>155</b> |
| <b>INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM</b> | <b>112</b> |

#### Sídla příslušných dohlížecích orgánů:

|                                                                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ČIŽP</b> – oblastní inspektorát, Wolkerova 40/11, 16000 Praha 6   | telefon: 233 066 300 |
| <b>Hygienická stanice hl. m. Prahy</b> , Rytířská 12, 110 01 Praha 1 | telefon: 296 336 711 |
| <b>MHMP, OCP</b> , Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1                 | telefon: 236 004 296 |
| <b>ÚMČ Praha 10, OŽP</b> , Vršovická 68, 101 38 Praha 10             | telefon: 267 093 609 |

#### Umístění zařízení:

Sběrný dvůr je umístěn v oploceném, osvětleném a 24 hodin denně střeženém areálu na adrese Dřevčická 44, Praha 10 – Malešice na pozemcích parc. č. 803/22, 803/29, 803/54, 803/55, 803/56, 803/57, 803/60, 803/61, k. ú. Malešice, které jsou ve vlastnictví provozovatele.

#### Základní kapacitní údaje o zařízení:

- pro shromažďování, třídění a překládání odpadů je vymezena celková plocha 2000m<sup>2</sup>
- roční projektovaná kapacita zařízení 35000 t/rok
- okamžitá kapacita zařízení 1000 t
- zpracovatelská roční projektovaná kapacita zařízení 8770 t/rok
- zpracovatelská denní projektovaná kapacita zařízení 44,5 t/den

#### Ukončení stavby zařízení

Zařízení bylo zkolaudováno rozhodnutím pod č. j. 1764/96/Pa-Mal. ze dne 09.10.1996.

Úřad městské části Praha 10, odbor stavební vydal souhlas se změnou v užívání stavby č.j.: P10-054889/2020 ze dne 29.07.2020, kterým byla prodloužena doba trvání dočasné stavby do **31.12.2022**.

V případě, že nedojde k dalšímu prodloužení výjimky ze stavební uzávěry a s tím spojené možnosti užívání pozemků a dočasných staveb, budou veškeré odpady ze zařízení odstraněny.

#### Platnost Provozního řádu:

Platnost Provozního řádu je dána rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy.



## 2. Charakter a účel zařízení

Zařízení je určeno ke sběru, výkupu, využívání odpadů způsobem R5 a R12, skladování před využitím R13 a odstraňováním odpadů způsobem D15, dle příloh č. 3 a 4 zákona o odpadech v platném znění. Nakládáno je s odpady kategorie ostatní i s odpady kategorie nebezpečný.

Na základě uzavřené smlouvy se společností ASEKOL a.s. a společností ELEKTROWIN a.s. je **místem zpětného odběru elektrozařízení**.

V zařízení dochází k úpravě odpadů tříděním, lisováním (plasty a papír), drcením (stavební odpad, bude vznikat recyklát 32/64) a dále skartací papíru. Nakládání s odpady je prováděno v souladu se zákonem o odpadech, navazujícími prováděcími vyhláškami MŽP a dalšími předpisy platnými pro tuto oblast.

### Označení provozovny:

Provozovna je označena informační tabulí dle § 4 odst. 2 písm. d) vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. obsahuje tyto údaje:

1. název a adresa zařízení, IČZ:CZA00357, GPS: 50°4'39.079"N, 14°30'42.682"E
2. druhy odpadů, pro které je zařízení určeno,
3. identifikaci provozovatele,
4. správní úřad, který vydal souhlas k provozu zařízení,
5. provozní doba zařízení.

### Druhy vykupovaných odpadů:

| kód      | název druhu odpadu                                                                               | kategorie |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 01 04 08 | Štěrk nebo kamenivo                                                                              | O         |
| 03 03 07 | Mechanicky oddělený výmět z rozvláknování odpadního papíru a lepenky                             | O         |
| 08 01 11 | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky                | N         |
| 08 03 18 | Odpadní tiskařský toner (včetně obalu)                                                           | O         |
| 08 04 09 | Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N         |
| 09 01 01 | Vodné roztoky vývojek a aktivátorů                                                               | N         |
| 13 01 10 | Nechlorované minerální hydraulické oleje                                                         | N         |
| 13 01 11 | Syntetické hydraulické oleje (brzdová kapalina)                                                  | N         |
| 13 01 13 | Ostatní hydraulické oleje                                                                        | N         |
| 13 02 05 | Nechlorované minerální motorové oleje                                                            | N         |
| 13 02 08 | Ostatní motorové, převodové a mazací oleje                                                       | N         |
| 13 08 99 | Odpady jinak blíže neurčené                                                                      | N         |
| 14 06 03 | Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel                                                           | N         |

|          |                                                                                               |   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly                                                                    | O |
| 15 01 02 | Plastové obaly                                                                                | O |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly                                                                                 | O |
| 15 01 04 | Kovové obaly                                                                                  | O |
| 15 01 05 | Kompozitní obaly                                                                              | O |
| 15 01 06 | Směsné obaly                                                                                  | O |
| 15 01 07 | Skleněné obaly                                                                                | O |
| 15 01 09 | Textilní obaly                                                                                | O |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné               | N |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny                                       | N |
| 16 01 03 | Pneumatiky                                                                                    | O |
| 16 01 07 | Olejové filtry                                                                                | N |
| 16 01 14 | Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky                                               | N |
| 16 06 01 | Olověné akumulátory                                                                           | N |
| 17 01 01 | Beton                                                                                         | O |
| 17 01 02 | Cihly                                                                                         | O |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky                                                                     | O |
| 17 01 07 | Směsi betonu, cihel, tašek a keramických výrobků                                              | O |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi bez obsahu dehtu                                                              | O |
| 17 04 02 | Hliník                                                                                        | O |
| 17 04 05 | Železo a ocel                                                                                 | O |
| 17 04 07 | Směsné kovy                                                                                   | O |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10                                                          | O |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03                                                 | O |
| 17 06 04 | Izolační materiály                                                                            | O |
| 17 08 02 | Stavební materiály na bázi sádry                                                              | O |
| 17 09 04 | Smíšené stavební a demoliční odpady                                                           | O |
| 19 12 01 | Papír a lepenka                                                                               | O |
| 19 12 02 | Železné kovy                                                                                  | O |
| 19 12 04 | Plasty a kaučuk                                                                               | O |
| 19 12 07 | Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06                                                           | O |
| 19 12 12 | Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11 | O |
| 20 01 01 | Papír a lepenka                                                                               | O |



|          |                                                        |   |
|----------|--------------------------------------------------------|---|
| 20 01 02 | Sklo                                                   | O |
| 20 01 11 | Textilní materiály                                     | O |
| 20 01 13 | Rozpouštědla                                           | N |
| 20 01 14 | Kyseliny                                               | N |
| 20 01 15 | Zásady                                                 | N |
| 20 01 17 | Fotochemická činidla                                   | N |
| 20 01 19 | Pesticidy                                              | N |
| 20 01 25 | Jedlý olej a tuk                                       | O |
| 20 01 26 | Olej a tuk                                             | N |
| 20 01 27 | Barvy, lepidla a pryskyřice obsahující neb.látky       | N |
| 20 01 29 | Detergenty obsahující nebezpečné látky                 | N |
| 20 01 32 | Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 | N |
| 20 01 33 | Baterie a akumulátory netříděné                        | N |
| 20 01 38 | Dřevo                                                  | O |
| 20 01 39 | Plasty                                                 | O |
| 20 01 40 | Kovy                                                   | O |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad                          | O |
| 20 02 02 | Zemina a kameny                                        | O |
| 20 02 03 | Jiný biologický nerozložitelný odpad                   | O |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad                                 | O |
| 20 03 03 | Uliční smetky                                          | O |
| 20 03 07 | Objemný odpad                                          | O |
| 20 03 99 | Komunální odpady jinak blíže neurčené                  | O |

Pozn. Odpady končící dvojčíslím 99 budou pro účely evidence doplněny technickým nebo běžně užívaným názvem odpadu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) Katalogu odpadů. Pokud původce nebo oprávněná osoba zařadí pod jedno katalogové číslo končící na dvojčíslí 99 více druhů odpadů, budou se pro účely evidence odlišovat názvem odpadu, nikoli pouze katalogovým číslem. Tyto odpady musí být v souladu s § 16 odst. 1 písm. e) a § 18 odst. 1 písm. h) zákona o odpadech soustředovány utříděně.

## Odpady vznikající provozem zařízení

Provozem sběrného dvora mohou vznikat tyto druhy odpadů dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů:

|           |                                                                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11* | odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky                                                    |
| 13 02 05* | nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje                                                                            |
| 13 02 08* | jiné motorové, převodové a mazací oleje                                                                                              |
| 15 01 01  | papírové obaly                                                                                                                       |
| 15 01 02  | plastové obaly                                                                                                                       |
| 15 01 10* | obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné                                                      |
| 15 02 02* | absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné |
| 16 06 01* | olověné akumulátory                                                                                                                  |
| 20 01 21* | zářivky a jiný odpad obsahující rtuť                                                                                                 |
| 20 03 01  | směsný komunální odpad                                                                                                               |

### 3. Popis zařízení

Sběrný dvůr je umístěn v oploceném a 24 hodin denně střeženém areálu. V místech překladiště odpadu je oplocení zvednuto do výšky 5 metrů jako obrana proti drobným úletům. Plocha zařízení je betonová o rozloze 40 x 50 m. U vjezdu do zařízení je instalována **mostová váha SCHENCK** s digitálními snímači. Překladiště směsného komunálního odpadu tvoří venkovní zpevněná betonová plocha, vodohospodářsky zabezpečená - srážková voda je svedena do 2 jímek, **směsný komunální odpad není tříděn ani jinak upravován**, jedná se pouze o přeložení odpadu do kontejnerů s větším objemem. Doba zdržení směsného komunálního odpadu v zařízení nepřesáhne jeden den. Je zajištěna pravidelná deratizace, dle potřeby jsou používány insekticidní přípravky. Po ukončení překládky je vždy plocha řádně uklizena (očistěna).

V areálu se nachází dvě plechové haly a přístřešek:

1. Uzavřená plechová hala s betonovou podlahou o rozměrech 11,6 x 24 m na dotřídění a lisování papíru, plastů a fólií.

Vybavení: lis **PRESONA SP 5015** se zapuštěným pásovým dopravníkem.

2. Uzavřená plechová hala s betonovou podlahou o rozměrech 21 x 12 m pro provádění skartace papíru s lisem a skartovacími stroji.

Vybavení: lis **PAAL** s pásovým dopravníkem, **skartovací stroj PAAL** se zapuštěným pásovým dopravníkem, **skartovací stroj EBA 6040 C** s malým pásovým dopravníkem a **skartovací stroj HSM DuoShredder**

3. Přístřešek o rozměrech 14 x 24 m s betonovou podlahou a **sklad nebezpečného odpadu** o rozměrech 3 x 6 m s bezpečnostním dvojítm dnem a krycím roštem, včetně zařízení – schválené speciální nádoby na skladování NO.



Používané manipulační prostředky:

**Kolový nakladač Komatsu WA100-6**

**Smykový nakladač Komatsu SK-815**

**Vysokozdvizný vozík Desta D20**

Součástí sběrného dvora jsou dále prostředky pro uložení odpadů:

2 kontejnery o objemu 15m<sup>3</sup> - objemný odpad

1 kontejner o objemu 15m<sup>3</sup> - dřevo

1 kontejner o objemu 15m<sup>3</sup> - kovový odpad

1 kontejner o objemu 15m<sup>3</sup> – papír

1 kontejner o objemu 15m<sup>3</sup> – plasty a fólie

1 kontejner o objemu 8 m<sup>3</sup> – stavební odpad

Část areálu slouží jako menší mezideponie a odpady jsou zde ukládány volně na zpevněnou plochu. Jsou zde shromažďovány především pneumatiky, stavební odpady a směsné odpady určené k dalšímu dotřídění na jednotlivé složky – plast, papír, kov, dřevo, biologicky rozložitelný odpad atd. Plocha je rozdělena na části dle jednotlivých druhů odpadů, pro které je mezideponie určena. Jednotlivá shromažďovací místa jsou označena cedulemi s názvem a katalogovým číslem shromažďovaného odpadu. Plocha je ohraničena stěnami tvaru „U“ pro možnost kupení materiálu.

#### **Popis přístupových tras**

Příjezd do areálu překladiště Dřevčická je ze dvou směrů. Jeden směrem od ulice Černokostelecká, kde po odbočení do ulice Dřevčické jedeme asi 200m po asfaltové veřejné komunikaci a odbočíme doprava do vjezdu, který je rovněž s asfaltovým povrchem. Šířka vjezdu do areálu je 8m a je obousměrný. Ve vjezdu je umístěn zpomalovací pás. Příjezd z Malešického náměstí je po asfaltové veřejné komunikaci, kde v ulici Dřevčické asi po 300metrech odbočíme vlevo do vjezdu areálu. Z obou stran je povolen vjezd nákladních automobilů. Provozovna se nachází cca 1,5 km od dopravního okruhu / ul. Průmyslová /. V celé této oblasti nejsou žádné obytné domy. Je zde začátek průmyslové zóny.

#### **Ochrana horninového prostředí:**

Celý areál sběrného dvora je tvořen zpevněnou plochou, veškeré nebezpečné odpady jsou skladovány v uzavíratelných speciálních nádobách. Při případném rozlítí kapalných odpadů nebo úniku pohonných hmot z obslužné mechanizace nebo vozů dodavatelů odpadů jsou uniklé kapaliny okamžitě zachyceny vhodným sorbentem.

#### 4. Technologie a obsluha zařízení

Přejímka odpadů do zařízení a předávání informací o vlastnostech přejímaných odpadů probíhá v souladu s Příl.2 vyhl. č. 383/2001 Sb. - o podrobnostech nakládání s odpady

1. Provozovatel zařízení zabezpečí při přejímce odpadu následující činnosti:

- a) vizuální kontrolu každé dodávky odpadu,
- b) namátkovou kontrolu odpadu k ověření shody odpadu s informacemi poskytnutými dodavatelem odpadu,
- c) zaznamenání kódu druhu odpadu, kategorii, hmotnosti odpadu, data dodávky, totožnosti dodavatele odpadu, včetně identifikačního čísla zařízení u oprávněných osob a v případě komunálního odpadu totožnost firmy, která provádí jeho shromažďování nebo svoz, včetně identifikačního čísla zařízení, při dodávkách nebezpečného odpadu i údaje o nebezpečných vlastnostech,
- d) zaznamenání údajů o vlastnostech odpadu nezbytné pro zjištění, zda je možné v příslušném zařízení s daným odpadem nakládat, včetně protokolů o zkouškách a k nim příslušné protokoly o odběru vzorků, pokud to vyplývá ze souhlasu k provozování zařízení nebo z jeho provozního řádu, a jejich uchování po dobu 5 let,
- e) vydání písemného potvrzení o každé dodávce odpadu přijatého do zařízení, včetně identifikačního čísla tohoto zařízení.

2. Dodavatel odpadu poskytne osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady v případě jednorázové nebo první z řady dodávek následující písemné informace:

- a) IČO, bylo-li přiděleno, obchodní firmu/název/jméno a příjmení dodavatele odpadu, identifikační číslo zařízení, pokud je dodavatelem oprávněná osoba, identifikační číslo provozovny, pokud je dodavatelem původce odpadu, název, adresu a identifikační číslo základní územní jednotky (dále jen „IČZUJ“) provozovny. V případě vzniku odpadu mimo provozovnu se uvede kód ORP/SOP z číselníků správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem podle místa vzniku odpadu a stručné označení činnosti, při které odpad vznikl, adresa a IČZUJ podle místa vzniku odpadu; v tomto případě se identifikační číslo provozovny a název provozovny neuvádí,
- b) kód odpadu, kategorie a při dodávkách nebezpečného odpadu také údaje o jeho nebezpečných vlastnostech,
- c) další údaje o vlastnostech odpadu nezbytné pro zjištění, zda je možné v příslušném zařízení s daným odpadem nakládat, včetně protokolů o zkouškách a k nim příslušné protokoly o odběru vzorků, pokud to vyplývá ze souhlasu k provozování zařízení nebo z jeho provozního řádu.



## Nakládání s odpadem

Vozidla dále vjíždějí na plochu dle pokynů obsluhy sběrného dvora. Při vykládce odpadu z vozidla je odpad znovu namátkově kontrolován obsluhou sběrného dvora, která přenosným telefonem zahlásí obsluze váhy druh a množství přivezeného odpadu. Po vyložení odpadu obsluha váhy vydá písemné potvrzení o dodávce přijatého odpadu.

Pracovníci obsluhy provádějí ruční třídění odpadů, po vytřídění odpadu je provedeno naložení zbytkového odpadu kolovým nakladačem do přistavených kontejnerů. Vytříděné odpady - čistá stavební suť, stavební dřevo, papír včetně lepenky, železný šrot, plasty a fólie, nebezpečné odpady jsou ukládány odděleně dle druhů a kategorií do příslušných nádob nebo do skladu nebezpečných odpadů. Papír, plast a fólie jsou slisovány do cca 350 kg balíků. Dále jsou nakládány na kamiony a odváženy k recyklaci.

## Popis skartace

- po příjezdu vozidla s materiálem určeným ke skartaci je vozidlo nejprve zváženo, poté se otevřou jedny z dvojice el.vrat haly se skartovacími stroji, dopravníkem a hydraulickým lisem
- vozidlo vjede do haly, po uzavření venkovních vrat se otevřou vnitřní vrata a pověřená osoba vyloží sběrné nádoby z vozidla
- po vyložení vozidlo odjede a pověřený pracovník okamžitě halu uzamkne zevnitř a ihned započne se skartováním přivezeného materiálu
- po dobu skartace je hala uzamčena
- skartovaný materiál je okamžitě lisován do 350 kg balíků a skladován přímo v hale
- po skartování veškerého přivezeného materiálu otevře pracovník vrata haly
- při průběhu skartace může být přítomen pouze zástupce dodavatele materiálu ke skartování z důvodu kontroly a pověřený pracovník, který skartaci provádí
- po ukončení celé operace je zákazníkovi vystaveno **potvrzení o skartaci**
- skartovaný materiál - proužky o rozměrech 4mm x 80mm vycházející ze skartovacího stroje odpovídají **stupni utajení D / důvěrné /**
- po celou dobu je prostor haly monitorován kamerovým systémem
- takto skartovaný materiál je využit jako surovina pro papírenský průmysl

## Uložení nebezpečných odpadů

V rámci **zpětného odběru** jsou přijímány odpady kat. č. 20 01 23 kategorie „N“ - vyřazená zařízení obsahující chlorofluorohydrovody a odpady kat. č. 20 01 35 kategorie „N“ a 20 01 36 kategorie „O“ vyřazené **elektrické a elektronické zařízení**, jsou umístěny do přístřešku s betonovou podlahou, kde jsou chráněny před povětrnostními podmínkami. Pod tato katalogová čísla bude provozovatel zařazovat také nekompletní elektrozařízení, pokud nebude možné určit, do jaké skupiny elektrozařízení z domácností je lze zařadit. S elektroodpady je nakládáno v souladu s vyhláškou č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady, příl. č. 7. V zařízení **nedochází k jejich demontáži**. Provozovatel má uzavřenou smlouvu s firmou Asekol a Elektrowin.

Pod přístřeškem jsou umístěny speciální nádoby na uložení nebezpečných odpadů - plastový kontejner od Kovohutí Příbram určený na odpad kat. č. 16 06 01 Olověné akumulátory kategorie „N“ a kovový kontejner od Mevatec Roudnice, typ 5705, určený ke skladování odpadů kat. č. 20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť kategorie „N“, které jsou přebírány v rámci zpětného odběru.

Ostatní nebezpečné odpady jsou umístěny do skladu nebezpečného odpadů, který je vybaven nádobami pro skladování NO.



Všechny **nádoby na nebezpečné odpady** jsou označeny dle požadavku § 5, odst. 4,5 a Příl.29 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.

1. Prostředky a místa pro soustřeďování nebezpečných odpadů obsahujících odpady s nebezpečnými vlastnostmi se označují písemně názvem odpadu, jeho katalogovým číslem a dále kódem a názvem nebezpečné vlastnosti, nápisem „nebezpečný odpad“ a výstražným grafickým symbolem vycházejícím z přímo použitelného předpisu Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a grafickým symbolem nebezpečné vlastnosti HP 9 podle Evropské dohody ADR.

2. Označení kódem a názvem nebezpečné vlastnosti, nápisem "nebezpečný odpad" a výstražným grafickým symbolem se uvádí na označovacím štítku, který je umístěn tak, aby byl při běžném nakládání viditelný pro osobu nakládající s nebezpečnými odpady. Název odpadu a jeho katalogové číslo musí být při běžném nakládání viditelné pro osobu nakládající s nebezpečnými odpady, a mohou být součástí štítku. Pokud jsou název odpadu a jeho katalogové číslo součástí štítku, musí být uvedeny stejnou velikostí písma jako nápis "nebezpečný odpad". Část štítku s názvem odpadu a jeho katalogovým číslem se nezapočítává do minimálních rozměrů štítku podle bodu 4.

3. V případě, že odpad vykazuje současně více nebezpečných vlastností je prostředek a místo pro soustřeďování nebezpečných odpadů označeno štítkem se dvěma nebo více grafickými symboly všech těchto nebezpečných vlastností.

4. Nejmenší možné rozměry označení nebezpečných odpadů (štítků) jsou stanoveny v tabulce: viz Příl.29 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

5. Použití grafických symbolů podle tabulky: viz Příl.29 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Grafické symboly mají černý znak na bílém podkladu s červeným rámečkem, který je dostatečně široký, aby byl jasně viditelný.

V blízkosti shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu nebo shromažďovacího místa nebezpečného odpadu nebo na nich je umístěn **identifikační list shromažďovaného odpadu**.

**Odpadní oleje** nejsou v žádném případě míšeny s následujícími látkami:

- a) látky obsahující polychlorované bifenylly a terfenylly (PCB) či jiné chlorované uhlovodíky a látky
- b) emulze ropných látek s obsahem vody nebo jiné emulze
- c) obsahy olejových nebo benzinových odlučovačů
- d) prostředky pro čištění zejména obsahující detergenty a emulgátory
- e) antikoroziční prostředky
- f) pohonné hmoty (benzin, nafta, směsné palivo)
- g) alkoholy, nitroředidla, aceton apod.
- h) rostlinné oleje
- i) zbytky parafinů a z nich vyráběné prostředky
- j) zbytky z lakování a odlakování
- k) kyselina z akumulátorů a jiné kyselé látky
- l) brzdové kapaliny
- m) nemrznoucí kapaliny
- n) voda
- o) tuhé odpady
- p) látky obsahující těžké kovy
- q) alkalické látky.



## Popis třídění a drcení stavebních odpadů

Vozidlo po zvážení na mostové váze SCHENCK zajede na překladiště odpadů společnosti Domeček – odpady s.r.o. k betonovému boxu s označením stavební odpady:

- 17 01 01 Beton
- 17 01 02 Cihly
- 17 01 07 Směsi betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
- 17 03 02 Asfaltové směsi bez obsahu dehtu
- 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
- 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry
- 20 03 03 Uliční smetky

a celý obsah kontejneru vysype.

Tento proces je pravidelně zkrápěn vodou, aby se snížila prašnost. Následuje ruční třídění dvou pracovníků za pomoci kolového nakladače. Ze stavebních odpadů se vytřídí případné příměsi

- 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
- 15 01 02 Plastové obaly
- 15 01 03 Dřevěné obaly
- 15 01 04 Kovové obaly
- 15 01 06 Směsné obaly

a zbývající vytříděný stavební odpad ( převládá cihelná suť ) se nakládá malým kolovým nakladačem do zapůjčeného mobilního drtiče, kde se drtí na cihelný recyklát o frakci 32/63 mm. Tento recyklát je skladován v samostatném betonovém boxu s označením Cihelný recyklát 32/63. Příměsi vytříděné ze stavebního odpadu ukládáme jednotlivě do přistavených kontejnerů.

Povolená roční kapacita pro drcení suti je 8 000 t/rok.

Kapacita pro samotné uložení vzniklého recyklátu je 200 t.

Vytříděnou stavební suť, která se nedrtí, vozíme velkokapacitními soupravami ( 30 tun ) na skládku inertních odpadů - odstraňování.

## Podmínky při drcení

Podmínky jsou dány závěrem protokolu o autorizovaném měření hluku č. 69G2C11\_2015 provedeného společností Ing. Petr Jurtin-AMETRIS – laboratoř faktorů prostředí ze dne 31.10.2015. Drcení probíhá od 7.00 -9.15 hod a od 15 -17 hod.

Zapůjčený mobilní drtící stroj BAYER KB 700 nebo obdobný drtič se stejným nebo nižším výkonem smí být provozován pouze v denní době v areálu sběrného dvora Dřevčická 44/10, Praha 10, na stanoveném místě se stanovenou orientací nejdéle 195 min po dobu souvislých osmi hodin.

Při drcení bude materiál zkrápěn pitnou vodou z vodovodního řádu pro snížení prašnosti. Stroj bude umístěn vždy na stejném místě, kde bylo i provedeno měření. Pokud se zaměstnanci budou muset

pohybovat v blízkém okolí stroje, budou mít k dispozici a povinnost používat ochranné pomůcky na ochranu zdraví. Drtič je zapůjčen i s obsluhou, kdy ochranné pomůcky pro obsluhu zajišťuje pronajímatelská firma.

Drcení recyklovatelné sutě spadá do nevyjmenovaného zdroje ovzduší při kapacitě drcení maximálně 40t/den (24 kubíků/den) – výroba recyklátu 32/64 mm.

Výsledný produkt zpracování stavebního a demoličního odpadu (recyklát) lze vyjmout z režimu zákona o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek pouze tehdy, bude-li certifikován jako výrobek dle zvláštních právních předpisů (zejména dle zákona č. 22/1997 Sb.).

#### **Upuštění od třídění**

Na základě souhlasu Magistrátu hl. m. Prahy je v zařízení povoleno upuštění od třídění a odděleného shromažďování těchto odpadů:

- Souhlas se týká odpadů 17 01 02, 20 03 03 – uvedené neseparované odpady budou pro účely evidence odpadů zařazeny dle katalogu odpadů jako „17 01 02 – cihly“
- Souhlas se týká odpadů 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 19 12 12, 20 03 07 Zbylá směs po vytřídění nebezpečných a využitelných složek bude pro účely evidence odpadů zařazena dle katalogu odpadů jako „19 12 12 – jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11“

#### **Odvoz odpadu**

Odvoz odpadů ze zařízení k jejich využití nebo odstranění je zajišťován průběžně. Inertní odpad je odvážen na skládky mimo Prahu smluvními externími dopravci. Při naplnění skladu nebezpečných odpadů je nebezpečný odpad vyvážen k jeho odstranění oprávněným osobám do zařízení k těmto účelům určených. Při každém odvozu je vyplněn ohlašovací list přepravy nebezpečného odpadu.

#### **Vedení evidence při přepravě nebezpečných odpadů**

Při předání a následné přepravě nebezpečných odpadů a jejich předání oprávněné osobě je vedena evidence o této přepravě na předepsaném Ohlašovacím listu pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR, jehož vzor je uveden v příloze č. 26 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb.

**Až do doby spuštění pilotního provozu nového elektronického ohlašovacího systému bude využíván režim při přerušení provozu ISPOP - elektronického systému ohlašování přepravy nebezpečných odpadů dle ustanovení § 40 odst. 8 zákona o odpadech.**

**Povinné osoby budou plnit své zákonné povinnosti při ohlašování přepravy nebezpečných odpadů v souladu s § 40 odst. 8 zákona o odpadech.**

Odesílatel nebezpečného odpadu vyplní ohlašovací list, jeden potvrzený ohlašovací list si ponechá jako doklad o předání nebezpečného odpadu a druhý ohlašovací list přiloží k zásilce nebezpečného odpadu a po dokončení přepravy si tento ohlašovací list ponechá příjemce nebezpečného odpadu.

Každá zásilka nebezpečného odpadu bude vybavena listinnou verzí ohlašovacího listu.

Odesílatel u sebe uchovává ohlašovací listy od odeslaných zásilek nebezpečného odpadu.

Příjemce u sebe uchovává ohlašovací listy od převzatých zásilek nebezpečného odpadu.

Každé vozidlo musí být vybaveno příslušným identifikačním listem nebezpečného odpadu a dalšími doklady podle dohody ADR.



## 5. Monitorování provozu zařízení

Zařízení slouží k překládání a shromažďování ostatních i nebezpečných odpadů. Vzhledem k této škále odpadů je povinností provozovatele sledovat následující faktory, které mohou ovlivnit životní prostředí v okolí zařízení nebo které slouží k zajištění bezpečnosti nakládání s odpady:

- stav a označení sběrných nádob s odpady
- těsnost nádob s N odpady,
- zda jsou k dispozici ILNO ke všem druhům shromažďovaných N odpadům
- stav a množství havarijních prostředků

Pravidelné kontroly zařízení jsou prováděny průběžně obsluhou. Kontroly jsou zapisovány do provozního deníku.

Úletu lehkých frakcí odpadů je zabráněno tím, že jsou na otevřené kontejnery umísťovány zachytivé sítě. Z důvodu zamezení prašnosti při překládce stavebního odpadu je tento odpad před jeho manipulací zkrápěn pitnou vodou.

Spotřeba el.energie a vývozy jímky jsou evidovány u vedoucího provozovny.

## 6. Organizace provozu

Práce na sběrném dvoře řídí vedoucí provozovny, třídící práce jsou prováděny čtyřmi dělníky a strojníkem kolového nakladače.

### Provozní doba zařízení

Letní čas: Pondělí až pátek od 7,00 do 17,00 hodin, sobota od 8,00 do 15,00 hodin.

Zimní čas: Pondělí až pátek od 7,00 do 17,00 hodin, sobota od 8,00 do 15,00 hodin.

Provozovatel si vyhrazuje právo dočasně omezit nebo pozastavit provoz sběrného dvora z důvodu vyčerpání úložné kapacity nebo mimořádně nepříznivých klimatických podmínek.

**Volný pohyb zákazníků v objektu zařízení je zakázán.** V nutných případech je povolen pouze se souhlasem provozovatele.

### Provozovatel je povinen:

- seznámit pracovníky obsluhy s provozním řádem, zajistit pravidelné proškolení (včetně mimořádného proškolení v případě nástupu nového pracovníka) – minimálně 1x ročně
- zajistit obsluhu pravidelné lékařské prohlídky
- vést Provozní deník zařízení
- zabezpečit pravidelné proškolení pracovníků zařízení z hlediska bezpečnosti práce, ochrany zdraví, zacházení s odpady
- zajistit, aby provoz zařízení zajišťovaly jen osoby způsobilé a náležitě proškolené; to se týká zejména nakládání s nebezpečnými odpady, hlavně pak manipulace s žiravinami a ropnými látkami

- zabezpečovat průběžný odvoz shromažďovaných odpadů smluvními externími dopravci (využití, recyklace, likvidace na skládkách N odpadů, resp. ve spalovně)
- vést evidenci odpadů, vést provozní deník zařízení
- vydávat ochranné oděvy a pracovní pomůcky minimálně dle příslušné legislativy dle bodu 9.1. tohoto provozního řádu

#### **Povinnosti obsluhy zařízení:**

- povinnosti všech pracovníků provozovatele je dodržovat Provozní řád zařízení a dbát na bezpečnost zákazníků, používat ochranné oděvy a pracovní pomůcky
- obsluha zařízení má povinnost odmítnout příjem odpadů, pro jejichž převzetí není provozované zařízení uzpůsobeno nebo není uveden v seznamu přijímaných odpadů tohoto provozního řádu nebo kvalitativně neodpovídá deklarovanému odpadu
- obsluha zařízení má za povinnost provádět úklid v bezprostředním okolí zařízení
- podrobovat se pravidelným lékařským prohlídkám
- sledovat a kontrolovat stav sběrných nádob
- provádět příjem a evidenci navážených odpadů v souladu s legislativou, rozhodovat o jejich umístění, v případě nejasností po dohodě s vedoucím zařízení bude určen další postup
- poškozené obaly okamžitě po zjištění závady vyřazovat z provozu
- vést Provozní deník zařízení se záznamem všech kontrol a mimořádných událostí
- zabezpečovat průběžný odvoz vzniklých či přijatých odpadů k oprávněné osobě
- v případě zjištění jakékoliv závady tuto neprodleně hlásit nadřízenému a zapsat do provozního deníku

#### **Povinnosti dodavatelů odpadu**

Při dovozu odpadu se řídit pokyny obsluhy sběrného dvora při přepravě do sběrného dvora. V případě dodání odpadů, které jsou v rozporu s tímto provozním řádem, zajistit jejich neprodlené odstranění ze sběrného dvora nebo uhradit náklady provozovatele na jejich zneškodnění.

Je zakázáno kouřit a rozdělovat oheň v prostoru překladiště odpadu.

## **7. Vedení evidence odpadů**

Evidence odpadů přijímaných do zařízení je prováděna na počítači programem EVI 8, kterým je vybavena váhována.

Odpovědný pracovník vede následující dokumentaci, týkající se evidence odpadů do zařízení přijímaných a v provozu vznikajících v návaznosti na § 8 a § 21 až 25 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. v platném znění.:

#### **a) průběžná evidence odpadů**

Průběžná evidence se vede dle § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, a je vedena podle přílohy č. 20 této vyhlášky.

Průběžná evidence je vedena při každém převzetí odpadu od původce nebo oprávněných osob, předání odpadu jiné oprávněné osobě a při každém naplnění příslušného shromažďovacího prostředku a za každý druh odpadu zvlášť.

Zároveň je vedena evidence odpadů kategorií ostatní a nebezpečný z vlastní produkce. Pro přepravu odpadu je vystaven Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů OL a tento odpad je evidován dle § 40 zákona a vyhlášky 383/2001 Zákona o odpadech.



Průběžná evidence obsahuje:

- množství přijatého odpadu (název, katalogové číslo a kategorie odpadu) a identifikační údaje původce nebo oprávněných osob, od kterých byl odpad přijat,
- množství předaného odpadu k dalšímu využití nebo odstranění a identifikační údaje oprávněných osob, kterým byl odpad předán a způsob nakládání s odpadem,
- množství vzniklého odpadu (název, katalogové číslo a kategorie odpadu), způsob naložení s odpadem (využití nebo odstranění vlastními prostředky, předání k využití nebo odstranění jiné oprávněné osobě)
- datum a číslo zápisu, jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence.

**b) evidence osob podle § 18 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech**

Při odběru a výkupu stanovených druhů odpadů, podle § 8 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. v platném znění, od fyzických osob, bude obsluha postupovat při vedení evidence v souladu s odst. 3 § 8 výše uvedené prováděcí vyhlášky MŽP.

Evidence osob obsahuje:

- datum a hodinu převzetí odpadu
- druh a množství odebraného nebo vykoupeného odpadu podle katalogu odpadů
- jméno, příjmení, datum narození, číslo OP, místo trvalého pobytu z občanského průkazu nebo z jiného průkazu totožnosti u každé z osob, od které byly odpady odebrány nebo vykoupeny

Seznam druhů odpadů, při jejichž odběru nebo výkupu se vede evidence osob:

| kód odpadu | název odpadu                                                                                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02 01 10   | kovové odpady                                                                                      |
| 15 01 04   | kovové obaly                                                                                       |
| 16 01 04*  | autovraky                                                                                          |
| 16 01 06   | autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí                                           |
| 16 01 17   | železné kovy – díly pocházející z vozidel nesmí být přebírány od fyzických osob                    |
| 16 01 18   | neželezné kovy – díly pocházející z vozidel nesmí být přebírány od fyzických osob                  |
| 16 08 01   | upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rheniu, rhodium, paladium, iridium nebo platinu |
| 17 04 01   | měď, bronz, mosaz                                                                                  |
| 17 04 02   | hliník                                                                                             |
| 17 04 03   | olovo                                                                                              |
| 17 04 04   | zinek                                                                                              |
| 17 04 05   | železo a ocel                                                                                      |
| 17 04 06   | cín                                                                                                |
| 17 04 07   | směsné kovy (17 04 01 - 17 04 06 )                                                                 |
| 17 04 11   | kabely neuvedené pod 17 04 10                                                                      |
| 20 01 40   | kovy                                                                                               |

Provozovatel zařízení ke sběru a výkupu **nesmí vykupovat od fyzických osob** odpady, za jejichž výkup nebo odběr **nesmí poskytovat úplatu** v hotovosti mající povahu

- a) uměleckého díla nebo jeho části
- b) pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo její části
- c) průmyslového strojního zařízení nebo jeho části
- d) obecně prospěšného zařízení nebo jeho části, zejména zařízení pro hromadnou dopravu, dopravního značení, součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a pozemních komunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení
- e) části vybraného výrobku, vybraného odpadu a vybraného zařízení podle § 25 odst. 1 písm. c) a h) zákona

Pokud dochází ke sběru nebo výkupu odpadu, který má povahu strojního zařízení nebo obecně prospěšného zařízení, uměleckého díla či pietních a bohoslužebných předmětů nebo jejich částí, bude u jednotlivých odebraných nebo vykoupených předmětů uveden jejich stručný popis, umožňující dodatečnou identifikaci, doplněn uvedením písmen, číslic, popřípadě dalších symbolů, na těchto předmětech se nacházejících.

Odebraná nebo vykoupená strojní zařízení, obecně prospěšná zařízení, umělecká díla či pietní a bohoslužebné předměty nebo jejich části nebudou pod dobu 48 hodin od jejich odebrání či vykoupení rozebírány, jinak pozměňovány nebo postupovány dalším osobám.

#### c) hlášení o produkci a nakládání s odpady

Provozovatel zařízení zasílá hlášení o produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok podle přílohy č. 20 vyhl. č. 383/2001 Sb, o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, příslušnému úřadu za každou samostatnou provozovnu, zařízení, činnost i druh odpadu.

Hlášení se zasílá do 15. 2. za rok předchozí. Hlášení je zasíláno na místně příslušný správní úřad dle umístění zařízení k nakládání s odpady v elektronické podobě prostřednictvím ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností).

#### Budou použity tyto kódy způsobů nakládání s odpady

##### 1) B00 - BN3

Tento postup bude v případě přijetí odpadu od původce, jiné oprávněné osoby nebo z jiné provozovny a bez úprav předán jiné oprávněné osobě (beze změny katalogového čísla odpadu).

##### 2) B00 - BR12

- odpady které nemění kat. č. BN40 - BN3

- odpady, které vzniknou dotříděním nebo vlastní odpady z provozu A00 - AN3, AN5

Tento postup bude vybrán v případě přijetí odpadu od původce, jiné oprávněné osoby nebo z jiné provozovny, kdy odpad bude upraven (např. ruční dotřídění).

##### 3) BN30 - BN5

- převedení převzatých zpětně odebraných výrobků z minulého roku

##### 4) C00 - CN3, CR12

- zásoby z předchozího roku

Vysvětlivky:

**B00** - Odpad převzatý od původce, jiné oprávněné osoby (sběr, výkup, shromažďování), nebo z jiné provozovny

**XN3** - Předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce), nebo jiné provozovně

**BN40** - Odpad po úpravě, když nedošlo ke změně katalogového čísla odpadu

**XR12** - Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 a R11

**A00** - Produkce odpadů (vlastní vyprodukovaný odpad)

**BN30** - Převezetí elektrozařízení zpětným odběrem

**XN5** - Zůstatek na skladě

**C00** - Odpady převedené z minulého roku



## 8. Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ havárie

V zařízení je nakládáno s odpady v souladu se zákonem o odpadech tak, aby nedocházelo k negativním vlivům na životní prostředí a k případným haváriím.

Zajištění bude provedeno shromažďováním v typizovaných nádobách na skladování či přepravu dle jednotlivých druhů odpadů.

Celá plocha, kde třídění odpadu probíhá je vybetonována a oplocena do výše 5 metrů. Nebezpečné odpady jsou skladovány ve skladu nebezpečného odpadu. Administrativní budova je v zimních měsících vytápěna kotlem na tuhá paliva, kde je používáno pouze čisté dřevo bez povrchové úpravy jako palivo. Překladiště stavebních odpadů je dle potřeby zvlhčováno proti prašnosti.

Ze západní strany odkud fouká vítr z 80% byla vybudována krycí pevná stěna o ploše 150 m<sup>2</sup>. V případě úniku pohonných hmot nebo olejů je možno použít sadu na likvidaci úniku ropných produktů, která je k dispozici ve skladu nebezpečných odpadů.

V případě jakéhokoliv úniku odpadu do okolního prostředí zabezpečí obsluha zařízení po tomto zjištění odpad před dalším únikem lokalizováním místa úniku. O havárii bez zbytečného odkladu uvědomí obsluha svého nadřízeného.

O všech havarijních a mimořádných situacích bude neprodleně informováno vedení společnosti a ostatní orgány dle charakteru události:

- ÚMČ
- Hygienická stanice Hlavního města Prahy
- MHMP OCP
- hasiči, policie, záchranná služba

Při likvidaci havárie použije obsluha osobní ochranné pomůcky uložené pro tento případ v zařízení.

V zařízení jsou zároveň uloženy prostředky pro řešení havárií a příslušná ILNO (identifikační listy) veškerých vykupovaných a vznikajících odpadů.

Všichni pracovníci zařízení jsou seznámeni s pravidly bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

V případě narušení chodu zařízení, poškození technologického vybavení, krádeži apod. bude o tomto informován vedoucí nebo statutární zástupce společnosti a dále bude postupováno na základě jejich rozhodnutí.

Pro případ požáru jsou po celém areálu rozmístěny hasicí přístroje a evakuační plány. Nelze-li požár zneškodnit dostupnými hasebními prostředky, přivolá obsluha pomoc hasičského záchranného sboru.

Veškeré mimořádné události nebo havárie musí být zapsány do provozního deníku zařízení.

## 9. Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí a zdraví

Firma Janda, IČO: 71647473 spravuje systém pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Provádí pravidelné školení pracovníků a zpracovává veškerou dokumentaci ohledně BOZP a PO. Každý nový zaměstnanec je okamžitě při nástupu do pracovního poměru proškolen. Zaměstnanci jsou vybaveni pracovním oblečením a pomůckami, které zajišťují jejich bezpečnost při práci. Všichni zaměstnanci se podrobují pravidelné lékařské prohlídce. Bezpečnost provozu je zajišťována směrnicemi, které jsou všichni povinni dodržovat.

Povinností provozovatele zařízení je zajišťovat jeho provoz tak, aby byl bezpečný a hospodárný. Manipulace s odpady se provádí podle pokynů a dispozic zodpovědné osoby. Při práci není povoleno jíst, pít a kouřit.

## 10. Provozní deník

Provozní deník je veden denně obsluhou mostové váhy každý pracovní den, kontrolu provádí vedoucí provozovny jednou týdně, do provozního deníku se zapisují následující informace:

datum, teplota vzduchu, jaké je počasí, síla a směr větru, monitorování provozu, záznamy kontrol, v případě dočasného uzavření překladiště z jakéhokoli důvodu, je vedoucí provozovny povinen telefonicky na tuto skutečnost upozornit OCP MHMP a OŽP ÚMČ, to se týká i v případě nepřijetí jednotlivé dodávky odpadu.

**Provozní deník a evidence odpadů budou uschovány v archivu společnosti po dobu 5 let.**

## 11. Údaje pro zařízení skupiny B příloha 1, bod 7

**1 - Podrobná kvalitativní charakteristika odpadů umožňující jejich přijetí do zařízení**  
probíhá vizuální a namátková kontrola přijímaného odpadu s informacemi poskytnutými dodavatelem. Zaznamenání údajů o vlastnostech odpadu - ZPO – vydání písemného potvrzení o každé dodávce odpadu přijatého do zařízení a o dodavateli odpadu – identifikační číslo.

### 2 – Suroviny využívané v zařízení (mimo přijímané odpady)

Voda se používá na zkrápění - omezení případné prašnosti v areálu a při drcení recyklátu dle rozptylové studie. Spotřeba energie je závislá od množství materiálu ke skartaci a papíru k lisování. V zimě jsou zapojeny i přímotopy k vytápění administrativní budovy. Využíváme zvýhodněnou sazbu odběru energie pro firmy C45d. Nafta na obsluhu nakladače se čerpá z dovezených kanystrů.

### 3 – Využitelné materiály (nebo energie) získané v zařízení z odpadů

Nevyužíváme žádné materiály – odpad - k výrobě energie ani k žádných jiných zdrojům. Odpad zde pouze třídíme a předáváme dál oprávněné firmě.



**4 - Energetická náročnost zařízení v přepočtu na hmotností jednotku přijímaných odpadů** Spotřeba elektrické energie lisů je závislá od množství materiálu ke zpracování. Toto množství není vždy stejné a je závislé od množství přijímaného odpadu. Využíváme lis ke skartaci s výkonem 15 kW a lis na lisování papíru o výkonu 15kW.

**5 – Odpady, odpadní vody a emise do ovzduší vystupující ze zařízení**


Odpady, které opouštějí naše překladiště jsou stále ve stejném stavu jako při příjmu, nemění svoji konfiguraci a konzistenci, plně odpovídají ZPO jako při příjmu. V našem areálu se pouze přetřídí na další odpad, který je dál předáván oprávněné firmě. Odpadní vody jsou svedeny do zádržných jímek, které jsou dále vyváženy oprávněnou firmou. Znečištění ovzduší emisemi je dle měření o ovzduší zanedbatelné a plně vyhovuje všem předpisům.

**6 – Hmotnostní podíl odpadů vystupující ze zařízení včetně hmotnostního toku emisí do ovzduší a objemu vypouštěných odpadních vod ve vztahu k hmotnosti přijímaných odpadů**

Veškeré množství odpadů, které převezmeme je po roztrídění ve stejném množství zase odváženo, neboli předáváno oprávněným osobám k dalšímu využití či odstranění. 100% přijato a 100% odvezeno, vše je zdokumentováno v průběžné evidenci, kdy využíváme firmu Inisoft s.r.o. a její program Sklad. Při tomto třídění nevznikají žádné další odpady ani nedochází ke znečištění ovzduší či vod.

V Praze dne 30. července 2020

 Domeček - odpady s.r.o.  
Dřevčická 44, Praha 10 - Malešice, 108 00  
IČO: 64048772, DIČ: CZ64048772  
①



Radimír Halberštát  
jednatel společnosti

 Domeček - odpady s.r.o.  
Dřevčická 44, Praha 10 - Malešice, 108 00  
IČO: 64048772, DIČ: CZ64048772  
①



Martin Halberštát  
jednatel společnosti

